

BAT

Básculas para aves

Subirse a una báscula es un importante primer paso para el éxito de su corral.

¿Cómo puede medirlos y comprarlos a todos?

Leer más 

Puede pesar un ave con facilidad.

Pero ¿cómo va a **pesar con precisión todo el corral?**



El peso es esencial en la industria avícola

NECESITA SABER MÁS

Conoce su edad, pero sin ninguna herramienta, solo puede inspeccionarlos visual y físicamente, eso es todo. Sin embargo, si quiere tener un corral próspero, la clave del éxito es un crecimiento controlado y dirigido.

LA CLAVE DEL ÉXITO ES EL PESO CORRECTO

Controlar el corral y seguir los pesos recomendados para edades determinadas es la base para hacer crecer y mantener un corral de alto rendimiento, además de lograr un peso objetivo rentable con el engorde.

El rendimiento de una ave aumenta con los años pero, por otro lado, exige un tratamiento más preciso. Cuanta más información tenga y más precisos sean los datos, mejores decisiones podrá tomar, y mejores resultados obtendrá.

SU OBJETIVO ES

- criar un corral de alto rendimiento
- mantener el criadero más eficiente
- predecir y lograr el peso de mercado

PARA LOGRAR ESTO

 **necesita pesar** ▶ Para pesar, **necesita una báscula** ▶ Para tener una forma precisa, económica y sencilla de realizar el pesado, **necesita las básculas BAT**


La línea que separa el éxito de las pérdidas es muy delgada: no puede permitirse ser ineficaz.

Seguimiento de las curvas: cómo criar y mantener un corral de alto rendimiento.

LAS MALAS DECISIONES SIEMPRE ACARREAN PÉRDIDAS.

Necesita conocer el peso de su corral para tomar las decisiones correctas que propicien el rendimiento a **largo plazo**. Control del corral y toma de decisiones apropiadas: seguir los pesos recomendados en edades concretas es fundamental para criar un corral de alto rendimiento y **mantener el criadero más eficiente**.

Los pesos que están por encima o por debajo de los estándares recomendados, pueden poner en riesgo la composición ideal del cuerpo, y en cualquier caso puede generar una reducción de entre 10 y 15 huevos por gallina en la producción de la vida útil del corral. **¡Eso es inaceptable!**



Ejemplos de riesgo

- 1 Decisiones de gestión de piensos basadas en pesos incompletos o imprecisos
- 2 Complicaciones con enfermedades
- 3 Problemas de temperatura o de calidad del aire
- 4 Espacio insuficiente para que todas las aves coman; tiempos más lentos de suministro del pienso
- 5 Problemas de formulación o calidad del pienso
- 6 Decisiones de gestión de piensos basadas en pesos incompletos o imprecisos

Criaderos

Recuerde que cualquier desvío respecto a la curva estándar, en cualquier dirección, es una mala señal y provoca pérdidas inmediatas o futuras irreversibles.

Engorde


Aspirar al peso de mercado es la única opción. **El éxito consiste en llegar a ello de manera eficiente y en el tiempo correcto.**

Seguimiento de la curva: rendimiento rentable para alcanzar el peso de mercado.

ALCANZAR EL OBJETIVO DE MANERA EFICIENTE

Necesita conocer el peso de su corral para tomar las decisiones correctas para predecir y alcanzar el peso del mercado. Control del corral, toma de decisiones apropiadas: seguir los pesos recomendados en edades concretas es el modo de alcanzar el peso de mercado de manera rentable.

También le permite planificar el transporte con precisión para reducir al máximo posible los costes. Planificar y tomar decisiones basadas en datos correctos es esencial.



Riesgos y causas de pérdidas

- 1 Decisiones de gestión de comidas basadas en pesos incompletos o imprecisos, complicaciones con enfermedades, problemas de temperatura o de calidad del aire, espacio insuficiente para que todas las aves coman, tiempos más lentos de entrega de alimento, problemas de formulación o calidad del pienso
- 2 Incumplir el peso de mercado puede comportar **penalizaciones**
- 3 Llegar al peso demasiado tarde **reduce sus beneficios** y baja la tasa de rotación de un corral


Uniformidad: Unos cálculos básicos de matemáticas le pueden decir mucho sobre sus **beneficios futuros**.

LA ESTADÍSTICA AVANZADA A SU SERVICIO

El peso medio es un valor que es necesario conocer, pero sigue siendo un valor estadístico. La uniformidad le dice en qué medida puede confiar en él. Si su amigo come dos manzanas y usted ninguna, según las estadísticas ambos han comido una manzana de media. Pero el hecho es que usted tiene hambre. (Otra cosa es que su amigo no es muy bueno si no le da una de las manzanas). Por desgracia, lo mismo puede suceder con nuestras amadas aves.

EL LADO BUENO...

Con una **uniformidad superior al 80 %** puede gestionar fácilmente todas las aves como si fueran una: un corral. Responden uniformemente a los cambios en la alimentación y la luz. Cuando las aves son uniformes, todas las otras **decisiones de gestión se toman mucho más fácilmente**.




La uniformidad se expresa como porcentaje de los pesos individuales que se encuentran en el 10 % de la media del corral actual.

Con la báscula **BAT1**, el valor de la uniformidad siempre está a mano.

Una uniformidad a largo plazo inferior al 70 % puede indicar problemas de distribución del pienso u otros problemas.

... Y EL LADO MALO

Con una **uniformidad inferior al 70 %** hay muchas diferencias entre aves. **Ya no se pueden gestionar como un único corral** para lograr buenos resultados. En este caso es necesario clasificarlas, que es una actividad que no deseamos.



La línea entre el beneficio y la pérdida es delgada


Es necesario prestar atención para proteger su inversión. ¡Es **esencial** utilizar las herramientas adecuadas!

Vea cómo lidiar con ello

LOS ELEMENTOS CRÍTICOS DEL PESADO

La historia de la derecha está llena de elementos adversos para usted, como administrador de un corral. Sus aves se pesan con básculas mecánicas poco precisas. Sus empleados holgazanean, explotan las posibilidades de engaño, suponen los pesos y copian estos valores, que ya son erróneos, para cumplir con su absurda demanda: pesar más de centenares de aves. Ahora, los cálculos con estos números erróneos aumentan todavía más el error. Sin un pesado automático o un pesado manual correctamente planificado, va a ciegas. Es bastante difícil no tomar malas decisiones.

Las pérdidas son inevitables.




La línea entre el éxito y la pérdida es delgada

POR SUERTE, HAY UNA SOLUCIÓN

Esta historia está llena de elementos favorables para usted, como administrador de un corral. Solo necesita a una persona para el pesado manual, o ninguna para el pesado automático. Sus aves se pesan con precisión. Sin explotaciones; al contrario, el personal está controlado gracias a la báscula. La propia báscula lo calcula todo por usted. Con el pesado automático, tendrá un resumen diario de su corral. Con esta información, ahora es más fácil tomar la decisión correcta.

Esto le ayudará a triunfar y a obtener beneficios.



Vaya sobre seguro con **BAT**

DECISIONES CORRECTAS

Básculas VEIT BAT

Ventajas y mejoras reales para su negocio



UN PESADO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

- **Es preciso**

Con la precisión de 1 gramo de las básculas BAT, puede ajustar la dosis diaria de alimento con una precisión sin precedentes.

- **No comete errores**

Cada báscula BAT es un ordenador infalible que lo calcula todo por usted, y le ofrece solamente datos relevantes, con los que es fácil trabajar.

- **No se le puede engañar**

Las básculas BAT registran cada ave, lo que hace que sea posible rastrear el proceso de pesado, y entre otras cosas la velocidad y el número de aves pesadas.



PESADO CON COSTES OPERATIVOS MÍNIMOS

- **No pierde su preciado tiempo**

Dejar los complicados cálculos a las básculas BAT le ahorra tiempo.

- **Ahorra costes de mano de obra**

Con las básculas BAT, se necesitan menos trabajadores para pesar que con las básculas mecánicas. Con la báscula BAT1, solo una persona; con la báscula BAT2, no se necesita ninguna persona para pesar.

- **Periodo de amortización extremadamente corto**



PESADO CON UN IMPACTO POSITIVO EN SU NEGOCIO

- **Puede controlar su corral con precisión**

Con las básculas automáticas BAT2, recibe las advertencias oportunas. Con un resumen diario, puede gestionar su corral día a día.

- **Puede mejorar**

Con las evidencias de su parte, puede buscar la fuente de los problemas. Con el software para PC o el servicio BAT CLOUD, puede archivar y comparar sus corrales, evaluando las diferencias.



PUEDA DORMIR TRANQUILAMENTE

Las básculas BAT pueden enviarle notificaciones sobre cómo progresan sus corrales cada día.

De nuevo, la línea entre el beneficio y la pérdida es delgada. Todos estos detalles pueden marcar la diferencia.

BAT : *su respuesta*

¿Cuál es la adecuada para mi?

Las básculas BAT, con múltiples funciones y fáciles de usar, son la elección más clara.

Ahora la pregunta es:
¿BAT1 o BAT2?

Siga leyendo y decida



Pesado manual – La actividad más delicada del negocio de la avicultura.

EVITE EL “WOMBAT”*

El pesado manual una actividad delicada en el negocio de la avicultura. Cuando se ejecuta incorrectamente, con herramientas inapropiadas, puede ser una actividad imprecisa, requerir mucho tiempo y dinero, y ser poco

útil, proporcionando datos distorsionados y llevando a tomar malas decisiones*. Mientras, por el otro lado, el uso de las herramientas adecuadas le dará el pesado más preciso y detallado que haya visto. ¿Dónde está la diferencia?



*wombat

Waste Of Money, Brain And Time. :-)
[Desperdicio de dinero, cerebro y tiempo.]

BÁSCULAS MECÁNICAS – AUTÉNTICO WOMBAT EN ACCIÓN

- No están diseñada para pesar aves vivas, en movimiento
- El usuario debe **escoger** el momento correcto para leer el peso de una ave que se mueve
- Se necesitan **dos personas** para pesar las aves
- La precisión es de aproximadamente **20 gramos**
- El personal **puede cometer** errores
- El personal puede “facilitarse el trabajo” **adivinando y copiando** los valores
- Alguien tiene que calcular todas las estadísticas - **más posibles errores**
- Las básculas mecánicas **no pueden supervisar** nada
- La aguja es la **única salida**
- ¿Software? **¿En serio?**

BÁSCULAS PARA AVES ELECTRÓNICAS BAT1

- Diseñadas** específicamente para aves vivas que se mueven
- La báscula **calcula** el momento correcto para registrar el peso real de una ave que se mueve
- Se necesita **una persona** para pesar las aves
- La precisión es de aproximadamente **1 gramo**
- El personal **no puede** cometer errores
- Las funciones de la báscula **realmente facilitan el trabajo**
- La báscula calcula todas las estadísticas; **no comete errores**
- Las básculas BAT **pueden supervisar** a su personal
- Puede **descargar, imprimir y archivar** estadísticas completas
- Sofisticado **software BAT para PC incluido**

La puntuación final **0 : 10**, hace que la decisión sea obvia

Conozca **BAT1**

La báscula para aves conocida en todo el mundo



Lea los detalles técnicos

“

“Tengo la báscula BAT1 desde hace aproximadamente 6 años, y tengo que decir que estoy muy impresionado con su durabilidad y su calidad. Para un instrumento que entra en las granjas y que tiene mucho trabajo, ha funcionado perfectamente. ¡La batería ni siquiera se ha acabado aún! Realmente me encanta esta báscula, y cuando deje de funcionar, decididamente comprare otra báscula BAT”.

Bob Poe, Life-Science Innovations, EE.UU.

”



Báscula para aves manual BAT 1

BÁSCULA ELECTRÓNICA MANUAL LÍDER EN VENTAS EN TODO EL MUNDO

- +** La báscula más precisa para todo tipo de aves
- +** Todos los resultados se pueden ver inmediatamente en la gran pantalla de gráficos
- +** Sofisticado software para PC incluido

FUNCIONES

- Gran capacidad de memoria, de hasta 12 000 pesajes y 199 gallineros o jaulas
- El reloj interno registra la fecha y la hora de cada pesaje; puede evaluar el rendimiento de su personal
- Función para marcar fácilmente el sexo durante el pesaje de los reproductores
- Función para clasificar con comodidad

REQUISITOS / LIMITACIONES

- Se necesita una persona para operar la báscula

“Estamos muy contentos con lo rápido que podemos trabajar con la báscula BAT1. Ha aumentado el número de pollos pesados por día. Además, tenemos estadísticas como el peso medio y la uniformidad inmediata y automáticamente al alcance de nuestras manos”.

SAT JACOMAR, España

montaje	instalación	●●●●●	configuración	●●●●●
	personal	número	●●○○○	habilidad
datos	recolección	●●●○○	nivel	●●●●○

SALIDA DE RESULTADOS



ACCESORIOS

- VB1V0001** BAT1 máx. 30 kg, incluye software para PC
- VB1V0002** BAT1 máx. 50 kg, incluye software para PC
- VB1P0009** Maletín de transporte
- VB1P0003** Gancho avanzado
- VB1P0005** Gancho de cono
- VB1P0026** Pinza para alas
- VB1P0008** Plataforma para pollitos de un día
- VB1P0001** Impresora portátil, alimentada con batería
- VB1P0021** Luz de clasificación adicional
- VB1P0022** Juego de batería externa para la báscula BAT1

ESPECIFICACIONES

- Peso máximo:** 30 kg o 50 kg (60 o 100 lb)
- Resolución:** 1 g (0,001 lb)
- Capacidad de memoria:** Hasta 12 000 aves en 199 grupos
- Duración de la batería:** Hasta 27 horas
- Conexión con el PC:** USB
- Conexión con la impresora:** Puerto de serie RS-232
- Software:** Windows XP/Vista/7/8/10 compatible con básculas BAT1 anteriores
- 14 idiomas:** Česky, Deutsch, Dutch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Polski, Português, Suomi, Türkçe, Русский, 日本語

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

- Numero de aves pesadas
- Peso medio
- Ganancia diaria -
- Desviación típica
- Coefficiente de variación
- Uniformidad
- Histograma
- Diferencia respecto a la curva de crecimiento estándar -
- Diferenciación por sexos

Precisión incomparable, amplia gama de accesorios con resultados útiles para su negocio.



Pesado automático – un reto que VEIT ha logrado de manera brillante

TENGA SIEMPRE LA INFORMACIÓN Y REACCIONE RÁPIDAMENTE

El pesado automático es una **solución útil** e inteligente para obtener datos importantes **diariamente**. Una báscula automática es un ayudante incansable, capaz de pesar continuamente, a la vez que **reduce el factor humano** al mínimo. El poder de los resúmenes diarios mejora aun más con una forma adecuada de transferirle las estadísticas de la báscula. Cuando la ganancia diaria no es como debería, recibirá esta información rápidamente. **Cuando obtiene las advertencias de antemano, puede actuar y evitar posibles consecuencias graves.**

LA FAMILIA DE BÁSCULAS BAT2 SON ÚNICAS EN:

- + Portabilidad**
Gracias a su diseño compacto, todas las básculas automáticas BAT2 son fáciles de transportar por todos sus gallineros, e incluso granjas.
- + Funcionamiento con batería**
La mayoría de las básculas BAT2 pueden alimentarse con batería externa, y por lo tanto son completamente inalámbricas.
- + Conectividad**
Muchas maneras de recopilar datos para ajustarse a todas sus necesidades.

EL ALGORITMO ESPECIAL DE VEIT GARANTIZA PRECISIÓN EN EL PESADO

El modo de pesar en las básculas para aves automáticas debe ser diferente; no se trata del peso real, sino que el algoritmo de VEIT mide los saltos y las diferencias entre cada salto de aves. De este modo, el pesaje no se ve afectado por el número de pollos que hay en la plataforma, por las aves que se apoyan en la plataforma, y ni siquiera por la suciedad acumulada en la plataforma.

Actúe remotamente

Si necesita los datos más recientes donde esté, **BAT2 GSM** es una báscula galardonada por su solución inalámbrica, pionera y atemporal.

Conozca la familia **BAT2**

Auténticos trabajadores de ensueño — inteligentes, precisas e incansables



Lea los detalles técnicos

“BAT2 es fácil de instalar, los datos son claramente visibles y, al poner en marcha esta báscula en mi granja, pude prescindir de dos de mis empleados, de modo que aumentó la eficiencia de mi granja”.

Tomáš Zdražilék, propietario de Abro Zdražilék s.r.o., República Checa



Báscula para aves automática

BAT2 Lite

NIVEL BÁSICO DEL PESAJE AUTOMÁTICO

- +** Instalación fácil y rápida
- +** Todos los resultados se pueden ver inmediatamente en la gran pantalla de gráficos
- +** Una báscula de nivel básico: un ayudante simple, pero incansable

FUNCIONES

- Menú fácil de entender
- No se necesitan habilidades técnicas para operar la báscula
- Un ayudante incansable capaz de realizar pesados diarios

REQUISITOS / LIMITACIONES

- Todos los datos y las estadísticas son accesibles únicamente desde la pantalla de la báscula; le "forzará" a visitar a sus aves
- Funciones limitadas, aunque superior cuando solo se necesita la ganancia diaria y las estadísticas de peso medio
- Estadísticas solo de hasta 55 días

"La báscula electrónica BAT es muy sensible y precisa. Puede detectar cuándo el ave se ha estabilizado en la plataforma y registra el peso rápidamente".

Du Jinlong, Director de la granja Quarantine Farm, Cobb China

montaje instalación ●●●●○ configuración ●●●●○

personal número ●●●○● habilidad ●●●●○

datos recolección ●●○○○ nivel ●●○○○

SALIDA DE RESULTADOS



ACCESORIOS

- VB2V0014** BAT2 Lite, máx. 50 kg
- VB2V0015** BAT2 Lite, máx. 100 kg
- VB2V0024** BAT2 Lite sin sensor
- VB2P0010** Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
- VB2P0013** Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
- VB2P0026** Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm, máx. 100 kg
- VB2P0037** Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
- VB2P0040** Sensor externo 50 kg
- VB2P0046** Sensor externo 100 kg
- VB2V0023** Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
- VB2V0026** Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
- VB2V0027** Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
- VB2V0028** Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
- VB2P0027** Juego de batería externa (Duración de la batería 15 días)

Datos exactos sin esfuerzo a un precio asequible. Incluso para pequeñas granjas, tomar las decisiones correctas nunca ha sido tan fácil.

ESPECIFICACIONES


- Peso máximo:** 50 kg o 100 kg (100 lb o 200 lb)
- Resolución:** 1 g (0,001 lb)
- Capacidad de memoria:** 55 días
- Fuente de alimentación:** 6 - 9 V CC
- Software:** Windows XP/Vista/7/8/10
- 4 idiomas:** English, Español, Français, Deutsch

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

Numero de aves pesadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso medio	<input checked="" type="checkbox"/>
Ganancia diaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Desviación típica	-
Coefficiente de variación	-
Uniformidad	-
Histograma	-
Diferencia respecto a la curva de crecimiento estándar	-
Diferenciación por sexos	-



Sensor externo de 50 o 100 kg



Plataforma de suelo de 750 mm



Juego de batería externa BAT2



Placa colgante para pavos



Placa colgante de 500 u 800 mm



Báscula para aves automática

BAT2 Memory Stick

NADIE PUEDE UTILIZAR SUS DATOS

- + Transferencia al PC fácil y segura
- + Configuración fácil y remota de la báscula en el PC mediante la memoria extraíble de VEIT
- + Sofisticado software BAT para PC incluido
- + Nadie puede descargar datos sin la memoria extraíble exclusiva de VEIT

FUNCIONES

- ✓ Gran capacidad de memoria para un año de operación
- ✓ Puede comparar el progreso de su corral con la curva de crecimiento estándar
- ✓ Funciones especiales como pesado únicamente a horas específicas del día, o inicio retardado del pesado
- ✓ Estadísticas complejas, que incluyen gráficas

REQUISITOS / LIMITACIONES

- ❑ Los datos de pesado se deben transferir físicamente desde una memoria extraíble de VEIT para poder acceder a ellos desde un PC

"La báscula es fácil de utilizar, ahorra mano de obra y mejora la eficiencia; además, la precisión es buena".

Patrick Wang, Director de granja en North Star Farm, Cobb China

montaje	instalación	●●●●○	configuración	●●●●○
personal	número	●●●○	habilidad	●●●○
datos	recolección	●●●○	nivel	●●●●●

SALIDA DE RESULTADOS



ACCESORIOS

- VB2V0013 BAT2 Memory Stick, máx. 50 kg
- VB2V0018 BAT2 Memory Stick, máx. 100 kg
- VB2V0019 BAT2 Memory Stick sin sensor
- VB2P0023 Módulo de comunicación con el PC, software incluido
- VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
- VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
- VB2P0026 Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm, máx. 100 kg
- VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
- VB2P0040 Sensor externo 50 kg
- VB2P0046 Sensor externo 100 kg
- VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
- VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
- VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
- VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
- VB2P0027 Juego de batería externa (Duración de la batería 15 días)

Funciones especiales fáciles de programar, y gran capacidad de memoria, que hacen que esta báscula sea perfecta hasta para los clientes más exigentes y grandes empresas.

ESPECIFICACIONES

- Peso máximo:** 50 kg o 100 kg (100 lb o 200 lb)
- Resolución:** 1 g (0,001 lb)
- Capacidad de memoria:** 370 días
- Fuente de alimentación:** 6 - 9 V CC
- Software:** Windows XP/Vista/7/8/10
- 5 idiomas:** English, Español, Français, Deutsch, Русский

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

- Numero de aves pesadas ✓
- Peso medio ✓
- Ganancia diaria ✓
- Desviación típica ✓
- Coefficiente de variación ✓
- Uniformidad ✓
- Histograma ✓
- Diferencia respecto a la curva de crecimiento estándar ✓
- Diferenciación por sexos ✓



Módulo de comunicación con el PC



Sensor externo de 50 o 100 kg



Plataforma de suelo de 750 mm



Juego de batería externa BAT2



Placa colgante para pavos



Placa colgante de 500 u 800 mm

Báscula para aves automática

BAT2 GSM

SUS AVES EN SU TELÉFONO MÓVIL, EN CUALQUIER LUGAR.

- + Estadísticas diarias y un resumen de todas sus básculas, independientemente de la distancia, con un SMS
- + Sofisticado software BAT para PC incluido
- + Báscula para aves inalámbrica galardonada
- + Instalación fácil y rápida

FUNCIONES

- ✓ Fácil transferencia de estadísticas desde múltiples granjas a una oficina central
- ✓ Datos diarios desde múltiples granjas
- ✓ Transferencia económica de los datos por SMS
- ✓ Sin necesidad de configurar una complicada red GSM
- ✓ El SMS funciona incluso en lugares con poca cobertura

REQUISITOS / LIMITACIONES

- Su granja necesita tener al menos una señal GSM intermitente o débil

"Prácticamente todos nuestros granjeros utilizan básculas BAT2 GSM, que nos permiten predecir el día del sacrificio con 8 días de antelación, y mejorar la precisión de la predicción del peso de mercado a 30 gramos".

Pascal Le Floch, director de Doux SA, Francia



montaje	instalación	●●●●○	configuración	●●●●○
personal	número	●●●●●	habilidad	●●●●○
datos	recolección	●●●●●	nivel	●●●●○

SALIDA DE RESULTADOS



ACCESORIOS

- VB2V0043 BAT2 GSM, máx. 50 kg
- VB2V0044 BAT2 GSM, máx. 100 kg
- VB2V0045 BAT2 GSM sin sensor
- VB2P0058 Conexión con el PC GSM, incluido módem GSM y el software
- VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
- VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
- VB2P0026 Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm, máx. 100 kg
- VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
- VB2P0040 Sensor externo 50 kg
- VB2P0046 Sensor externo 100 kg
- VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
- VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
- VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
- VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
- VB2P0027 Juego de batería externa (Duración de la batería 15 días)

Reciba datos actualizados de todas sus básculas y granjas donde quiera que esté, con la galardonada BAT2 GSM.

ESPECIFICACIONES

Peso máximo:	50 kg o 100 kg (100 lb o 200 lb)
Resolución:	1 g (0,001 lb)
Capacidad de memoria:	370 días
Fuente de alimentación:	6 - 9 V CC
Software:	Windows XP/Vista/7/8/10
5 idiomas:	English, Español, Français, Deutsch, Русский
Frecuencia:	800/850/900/1900/ 2100MHz@UMTS 850/900/1800/1900MHz@GSM

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS


Numero de aves pesadas	✓
Peso medio	✓
Ganancia diaria	✓
Desviación típica	✓
Coefficiente de variación	✓
Uniformidad	✓
Histograma	✓
Diferencia respecto a la curva de crecimiento estándar	✓
Diferenciación por sexos	✓



Módem GSM



Sensor externo de 50 o 100 kg



Plataforma de suelo de 750 mm



Juego de batería externa BAT2



Placa colgante para pavos



Placa colgante de 500 u 800 mm



Báscula para aves automática

BAT2 Cable

SUS AVES ESTÁN EN LÍNEA

- + Resumen instantáneo y control de su corral
- + Sofisticado software BAT para PC incluido
- + Opción de sensores adicionales
- + Apropiaada para granjas de investigación y desarrollo

FUNCIONES

- ✓ Todas las básculas están en línea continuamente con acceso inmediato a las estadísticas de pesaje
- ✓ Fácil gestión y configuración de las básculas desde un PC
- ✓ Cuando está conectada a BAT Cloud, se pueden supervisar la temperatura y distintos valores ambientales. Los valores se actualizan cada treinta minutos

REQUISITOS / LIMITACIONES


- ✗ Deben instalarse cables
- ✗ La báscula no es portátil durante la vida del corral

“Las básculas BAT2 Cable nos dan la comodidad de tener pesados precisos de nuestros pollos en cualquier momento, durante todo el día”.

Departamento de I+D de Hendrix Genetics, Hybrid Turkeys

montaje	instalación	●●○○○	configuración	●●○○○
personal	número	●●●●●	habilidad	●●○○○
datos	recolección	●●●●●	nivel	●●●●○

SALIDA DE RESULTADOS



ACCESORIOS

- VB2V0046 BAT2 Cable, máx. 50 kg
- VB2V0047 BAT2 Cable, máx. 100 kg
- VB2V0048 BAT2 Cable sin sensor
- VB2V0030 Cable de comunicación – 5 m
- VB2P0041 Cable de comunicación – 15 m
- VB2V0029 Cable de comunicación – 30 m
- VB2V0031 Cable de comunicación – 50 m
- VB2V0032 Cable de comunicación – 100 m
- VB2P0059 Cable de conexión con el PC, incluido el convertor USB y el software
- VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
- VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
- VB2P0026 Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm, máx. 100 kg
- VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
- VB2P0040 Sensor externo 50 kg
- VB2P0046 Sensor externo 100 kg
- VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
- VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
- VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
- VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
- VB2P0027 Juego de batería externa (Duración de la batería 15 días)

ESPECIFICACIONES

- Peso máximo:** 50 kg o 100 kg (100 lb o 200 lb)
- Resolución:** 1 g (0,001 lb)
- Capacidad de memoria:** 370 días
- Fuente de alimentación:** 6 - 9 V CC
- Software:** Windows XP/Vista/7/8/10
- 5 idiomas:** English, Español, Français, Deutsch, Русский

Obtenga una imagen completa con sensores adicionales y vaya siempre por delante con herramientas avanzadas basadas en la nube.

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

- Numero de aves pesadas ✓
- Peso medio ✓
- Ganancia diaria ✓
- Desviación típica ✓
- Coefficiente de variación ✓
- Uniformidad ✓
- Histograma ✓
- Diferencia respecto a la curva de crecimiento estándar ✓
- Diferenciación por sexos ✓



Convertor RS485 a USB



Sensor externo de 50 o 100 kg



Plataforma de suelo de 750 mm



Juego de batería externa BAT2



Placa colgante para pavos



Placa colgante de 500 u 800 mm

¿El lugar más seguro y cómodo para guardar sus datos?

BAT Cloud

Leer más 




BAT Cloud: un servicio en línea opcional Todo sobre sus aves, en cualquier momento y lugar

BAT Cloud es el servicio de navegador web de VEIT donde puede ver, almacenar y comparar las estadísticas de todas sus básculas.



Las básculas que se pueden conectar actualmente a BAT Cloud llevan la marca "BAT Cloud"



Pruebe BAT Cloud gratuitamente

- 1 Vaya a bat.veit.cz
- 2 Regístrese
- 3 Pruebe todas las funciones de BAT Cloud sin coste

“Gracias a BAT Cloud tenemos un resumen instantáneo del peso medio y el número de pollitos pesados, que nos permite evaluar rápidamente el estado actual de los mismos. BAT Cloud hace que nuestro trabajo sea más fácil y efectivo. Nos ahorra un valioso tiempo y nos permite reaccionar rápidamente al crecimiento actual de los pollos”.

Departamento de I+D de Hendrix Genetics, Hybrid Turkeys

La familia BAT puede ser enorme

Más de 1000 básculas BAT2 GSM para un único cliente en Francia.

Company Doux SA está en contacto con VEIT Electronics desde 2010 (gracias al distribuidor local en Francia, Sodalec). A través de Sodalec, los granjeros contratados por Doux utilizan básculas BAT con un impresionante impacto en sus resultados. Casi todos los granjeros contratados utilizan básculas BAT2 GSM.

Esta elección les da un control preciso sobre el crecimiento de los pollos (ganancia diaria), mientras que los equipos de planificación pueden predecir con precisión el día del sacrificio (cuando alcanzan el peso de mercado). Los granjeros llevan **8 años utilizando las básculas BAT2 GSM** con un constante entusiasmo.

“Prácticamente todos nuestros granjeros utilizan básculas BAT2 GSM, que nos permiten predecir el día del sacrificio con 8 días de antelación, y mejorar la precisión de la predicción del peso de mercado a 30 gramos”.

Pascal Le Floch, director de Doux SA, Francia

8 días
de antelación
predicciones con una
precisión de **30 gramos**
Ahora imagínese cómo de útil sería
para su toma de decisiones.



Las capacidades de implementación de las básculas BAT son ilimitadas

Utilice una unidad única y cree una red completa. Estamos aquí para ayudarle.

DISEÑADAS PARA FUNCIONAR EN UN ECOSISTEMA VERSÁTIL

Las básculas BAT pueden utilizarse en cualquier lugar y del modo que desee: desde las áreas salvajes al centro de investigación aséptico, una única báscula o varias conectadas.


Nuestro propio equipo de desarrollo de software y hardware y los técnicos que lo componen pueden proporcionarle asistencia directa a los clientes para sus necesidades específicas.

“Las básculas BAT2 Cable nos permiten disponer de pesajes precisos de nuestros pollos en cualquier momento, durante todo el día”.

Departamento de I+D de Hendrix Genetics, Hybrid Turkeys

**Como usted quiera.
En serio.**

Este es un ejemplo de diseño de una red de BAT2 que ya está en uso.



Con el mismo enfoque innovador, también producimos vehículos DOC. Hasta sus pollos pueden viajar en primera clase. Eche un vistazo:

SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA LOS POLLOS Y EL CONDUCTOR

+ Transporte triplemente protegido: flujo de aire fresco por cualquier medio

- 1 Motor auxiliar de refrigeración, que alimenta los sistemas de 24 voltios de VEIT y recarga las baterías
- 2 Motor del camión que alimenta los sistemas de 24 V de VEIT y recarga las baterías
- 3 Baterías para alimentar los sistemas de 24 V de VEIT, hasta 4 horas de ventilación

+ Flujo de aire 3D

Esta tecnología única es la respuesta de VEIT para distribuir uniformemente el aire fresco a cada pollo del camión y liberar el calor.

+ Fácil limpieza

Suelo plano, paneles de rápida apertura y ventiladores impermeables. El diseño de VEIT hace que la limpieza de los camiones para pollos de un día sea los más rápida, efectiva y fácil posible.

+ Telemetría GPS

Resumen, control y diagnóstico remotos; todo por la seguridad y la comodidad de todos los participantes en el transporte.

+ Tecnología EcoTransport

El reciclaje del calor residual del motor de los camiones y el uso de la electricidad generada por el mismo permiten ahorrar entre 3,5 y 5 litros de combustible cada hora.



LA GAMA DE VEHÍCULOS VEIT DOC

	VEIT 3.5 Ultralight	VEIT 5	VEIT 12	VEIT 18/26	VEIT 40
Chasis	Camión 3,5 t	Camión 5 t	Camión 12 t	Camión 18/26 t	Semirremolque 40 t
Capacidad máx. (pollos)	17 800	23 000	50 000	88 000/115 600	153 600
Intervalo de temperatura	-35 a +44 °C	-35 a +35 °C	-35 a +44 °C	-35 a +44 °C	-35 a +44 °C



Información de contacto – para cualquier consulta relacionada con las básculas BAT, llame o escriba a Sabina.

+420 606 072 621

@ sabina@veit.cz



RED GLOBAL DE DISTRIBUIDORES LOCALES

Si hay un distribuidor local que opera en su país, procesaremos su consulta conjuntamente para garantizar su satisfacción.

Puede comprobar la disponibilidad en su país en la lista actual de distribuidores locales en nuestra página web:

www.veit.cz/distributors

Contacte con nosotros

Estaremos encantados de responder a sus preguntas y encontrar la solución perfecta para usted.



BAT

Básculas para aves