


**ERSTE KLASSE REISEN  
ZU ECONOMY CLASS PREISEN!**

# **EINTAGSKÜKENFAHRZEUGE**



mit der *EcoTransport* Technologie



Heutzutage können alle Fahrzeuge der führenden  
Marken Ihre Küken in perfektem Zustand abliefern,  
unter nahezu allen Umständen. Das ist eine Tatsache.

Nun verschiebt sich der Fokus. Was nun wichtig ist,  
sind langfristige Zuverlässigkeit und Kosten  
— und hier haben die VEIT Fahrzeuge keinen  
Konkurrenten.



# EINTAGSKÜKENFAHRZEUGE

mit der *EcoTransport* Technologie

---



# + Alles dreht sich um Ihren Erfolg

Seien wir ehrlich. Ihr Hauptziel ist es, Gewinn zu machen. VEIT Fahrzeuge mit niedrigem Verbrauch sowie hoher Effizienz, Haltbarkeit und Sicherheit haben sich bewährt, dabei zu helfen wie keine anderen. Jeder Aspekt der VEIT Fahrzeuge wurde mit Blick auf ein Ziel entworfen.



Diese Broschüre zielt darauf ab, einige einzigartige Eigenschaften der VEIT Küken-Transportfahrzeuge vorzustellen. Sollten sie weitere Fragen haben, sehen Sie sich bitte den Kontakt-Abschnitt an – wir helfen Ihnen gern.

## Die Philosophie von VEIT



Zu Beginn gab es einen Mann, der die Idee hatte, Fahrzeuge für Eintagsküken herzustellen. Nur mit seinem technischen Wissen und seinem Mut bewaffnet, hat es dieser Mann aus Tschechien gewagt, den Weltmarkt zu betreten und sich mit der gut eingeführten und lange bestehenden Konkurrenz zu messen. Wenige Jahre später schloss sich ihm sein Sohn an und zusammen haben sie das Unternehmen in seine heutige Position geführt – unter die weltbesten Hersteller von Eintagsküken-Transportfahrzeugen.

Harte Arbeit, Enthusiasmus, eine persönlich Herangehensweise, die besten Techniker und Angestellten einzustellen, Fair Play und Flexibilität. Mit diesen essentiellen Eigenschaften erzielt die Firma VEIT höchstes Qualitätsniveau. Dank seiner eigenen Forschungsabteilung kann VEIT immer nach Verbesserungen und Fortschritt streben. Und doch bleibt

die technische Lösung, obwohl hochentwickelt, einfach. Es besteht viel Kraft und Schönheit in Einfachheit. Menschen suchen oft nach komplizierten Lösungen, während sie schlussendlich feststellen, dass die einfachste Umsetzung die beste ist. VEIT realisierte dies gleich von Anfang an und deshalb ist sein Konzept ohne Kompromisse.

Kundenorientierung ist das Wichtigste. Technisch ausgestattet passt VEIT jedes Fahrzeug den individuellen Wünschen der Kunden an.

**“Die VEIT Crew spielt, mit ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und ihrer Leidenschaft, in Ihrem Team.”**

  
Milan Veit, Gründer



# + Wir kennen Ihre Passagiere gut

Für jeden seriösen Hersteller von Eintagsküken-Transportfahrzeugen ist es absolut notwendig, die Anatomie, den Stoffwechsel und das Verhalten der Küken gänzlich zu verstehen. Die Temperaturregelung muss leistungsstark und dennoch präzise genug sein, um die Temperatur im schmalen Optimalbereich von 32 – 35 °C zu halten. Die

CO<sub>2</sub>-Konzentration muss ständig überwacht und unterhalb von 1500 ppm gehalten werden, der Wärmeeintrag im Bereich von 200 bis 550 mW pro Küken muss kompensiert werden etc. In unserer perfekt geregelten Umgebung sind die Küken selbst für eine Reise von bis zu 2 – 3 Tagen gut vorbereitet.

VEIT Fahrzeuge zu benutzen bedeutet, erstklassige Küken zu liefern, die danach beste Leistung erbringen. Ihre Kunden werden dies zu schätzen wissen.

## Eintagsküken-Transportfahrzeuge mit Mehrwert



Die Endverbraucher realisieren oft nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, hochwertiges, gesundes und köstliches Geflügel auf ihre Teller zu bekommen. Aber wir wissen, dass eine anspruchsvolle Kette von Profis daran beteiligt ist. Von Genetikern und Wissenschaftlern, über Brutanstalten, Geflügelfarmen, Geräte- und Futtermittelhersteller, bis hin zu Schlachthäusern – jedes Kettenglied muss perfekt arbeiten. Ohne Ausnahme. Der Eintagskükentransport ist so wichtig wie jeder andere Teil des Prozesses. Es ist gut zu wissen, dass immer mehr Entscheidungsträger in der Geflügelindustrie das heute erkennen.

Aber was beinhaltet der professionelle Transport von Eintagsküken tatsächlich? Jeder wird zustimmen, dass dies bedeutet, die Eintagsküken in perfektem Zustand abzuliefern, was dadurch erzielt wird, dass sie mit dem richtigen Maß an Luftstrom und der richtigen Temperatur

versorgt werden. Die Küken müssen die Farm in einwandfreiem Gesundheitszustand und ungestresst erreichen. **Aber heutzutage bedeutet professioneller Transport viel mehr als das.** Den Küken Komfort zu bieten ist entscheidend, den Menschen, welche mit den Küken arbeiten, Komfort zu bieten, ist der zusätzliche Beitrag. Komfort für die Fahrer während der täglichen Arbeit mit dem Fahrzeug wie Reinigung, Temperaturalarm, automatische Regelung usw., Komfort für die Techniker, die für Service und Wartung verantwortlich sind und Komfort für die Eigentümer und Entscheidungsträger, die bei niedrigeren Kosten einen Wettbewerbsvorteil nutzen können. VEIT bietet sowohl den Küken als auch den Menschen Komfort.





# + Innovative, smarte, effiziente Fahrzeuge

- + Wie viel werden Sie durch 20% geringeren Verbrauch einsparen?
- + Wie viel werden Sie für die Reinigungszeit einsparen?
- + Wie viel würde Sie ein Infektionsausbruch kosten?
- + Wie viel werden Ihnen einfachere Wartung und längere Serviceintervalle sparen?

Es ist gut sich diese Fragen zu stellen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und denken darüber nach. Wir versichern Ihnen, dass wir über enorme Geldsummen sprechen.

Lesen Sie mehr Gründe "Warum VEIT?" >



VEIT Fahrzeuge sind effizient und auf Zuverlässigkeit ausgerichtet. Unser originelles Hauptkonzept macht sie zusammen mit unzähligen intelligenten Konzepten zu **echten Arbeitspferden und profitablen Maschinen**.

## Warum VEIT?

### ■ Komplette Sicherheit für die Küken

Dank starker, hochwertiger Komponenten und durchdachter, abgestimmter Technologie, arbeiten die VEIT Fahrzeuge mit der höchsten Kühl-, Heiz-, und Lüftungsleistung mit doppelter Absicherung.

### ■ Bewährt bei extremen Bedingungen vom frostigen Sibirien bis zum heißen Thailand

Doppelte Absicherung bedeutet erhöhte Zuverlässigkeit: natürliches Backup, garantiert von der EcoTransport Technologie und weitere optionale Backup Systeme.

Selbst wenn Fahrer ein VEIT Fahrzeug für einige Zeit verlassen (Fähre, Schlaf, Mahlzeiten usw.), können sie über einen schnurlosen Temperaturalarm mit ihrer kostbaren Ladung in Kontakt bleiben.

### ■ Durchdachte und doch einfache Technik

Je komplizierter ein System ist, umso mehr neigt es dazu, zu versagen. Das ist der Grund, warum VEIT immer nach der einfachsten Lösung sucht. Keine komplizierten Verkabelungsboxen oder Maschinenräume. Sempel, Sauber und einfallsreich.

### ■ Einfachheit bringt seltenere Wartung und selteneren Service

Die intelligente VEIT Technologie ist sehr leicht, was die Fahrzeuge wendig und gut manövrierbar macht, sie verschleifen langsam und haben einen niedrigeren Verbrauch.

### ■ Erste Klasse reisen zu Economy Class Preisen

Der Anschaffungspreis ist nicht der einzig wichtige Faktor. Weise Entscheidungen erfolgen durch Berücksichtigung der Betriebskosten im Laufe der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs.

Die EcoTransport Technologie reduziert den Kraftstoffverbrauch erheblich und effektiv. Der Fahrzeughalter wird dies nach jeder einzelnen Fahrt feststellen.

Der Anschaffungspreis, die EcoTransport Technologie, die leichte Karosserie und eine einfache Wartung machen VEIT auf dem heutigen Markt zu einem Champion. Ihre Küken können erste Klasse reisen zu Economy Class Preisen.

### ■ Komfort für die Fahrer: ihre Arbeit wir gut erledigt

VEIT Fahrzeuge haben einen vollkommen flachen Boden ohne Kanäle oder Abdeckungen und einen Dachkanal, welcher in wenigen Sekunden geöffnet werden kann. Alle Komponenten des Innenraums sind auch korrosionsfestem Material hergestellt. Das macht Reinigung und Desinfektion viel kürzer und Biosicherheit einfach erzielbar.

Eine schnurlose Bedieneinheit in der Fahrerkabine wertet intelligent viele Eingangssignale aus, um optimale Bedingungen für die Küken sicherzustellen und bietet eine ständige Übersicht des Klimas oder des Zustands der Luftfilter.

Die Luftfilter können schnell gereinigt oder unterwegs durch einen neuen Satz getauscht werden, was insbesondere auf langen Reisen praktisch ist.

### ■ Kompletter Service durchweg, ab dem Erstkontakt

Jedes Projekt muss ordentlich überdacht und konzipiert werden. VEIT bietet eine Expertenmeinung und -empfehlung für jede Ihrer Ideen zum Eintagsküken-Transport.

Wir führen professionelle Schulungen Ihres Personals durch und optional auch eine individuelle Begleitung bei deren erster Kükenlieferung durch einen erfahrenen VEIT Techniker.

Egal, ob es sich um einen dringend benötigten technischen Rat oder einen Notfall während der Lieferung handelt, die VEIT Experten sind 7 Tage die Woche, rund um die Uhr erreichbar und kommen so schnell wie möglich zu Ihnen.

Dank der GPS Onlineüberwachung werden Sie detailliert über Ihre kostbare Ladung informiert, ungeachtet dessen, wo Sie sich befinden. Sowohl PC- als auch mobile Anwendungen sind verfügbar.

### ■ VEIT Demofahrzeug

Eine einzigartige Möglichkeit, es selbst auszuprobieren. Ein VEIT 26 Fahrzeug für eine Woche, ohne Gebühren – ein echtes Schnäppchen.

### ■ Eine innovative Firma mit einfachem Umgang

Wir sind immer offen für neue Ideen. **Reden Sie mit uns und sehen Sie selbst!**

**Rufen Sie jetzt an! +420 545 235 252**



# +Fein abgestimmt auf harte Arbeit

Von den elektrischen Schaltkreisen bis hin zum sorgfältig geformten Lüftungssystem wurde alles in unserem Haus von den VEIT Experten entworfen. Alle Teile zusammen, gesteuert von


unserem eigenen Programmcode, schaffen ein perfektes Ganzes. Als seine Erfinder kennen wir es bis zur letzten Schraube. Im Bedarfsfall macht diese Tatsache den Service einfach.



Wir denken nach und optimieren. Wir brauchen keine 400 V Elektrizität oder 10 kW Gebläseleistung, da wir nicht 7 kW auf der Strecke verlieren. **Und wenn Sie Leistung verlieren, verlieren Sie Geld.**


## Lüftungssystem

**3D Airflow**



Cool bleiben dank Wissenschaft

Ein 560-Prozessor-Cluster-Supercomputer benötigt eine Woche, um eine Belüftungseinrichtung zu testen. Für perfekte Ergebnisse werden mehr als 80 Konfigurationen geprüft. Und die Erfahrung zeigt, dass sich der Aufwand lohnt.



Das Herz unserer Fahrzeuge bildet ein hoch optimiertes Belüftungssystem mit 3D-Luftstromdesign. Große und sorgfältig berechnete Kanäle minimieren Verluste durch Luftwiderstand und Turbulenzen. Die 3D-Luftstromanordnung nutzt die Physik, damit die Luft effektiv in alle drei Dimensionen strömt: nach unten, zur Seite durch die Kästen und nach oben dank der Konvektion. Gleichzeitig strömt die Luft aufgrund des Druckgradienten auch nach hinten. Dies erhöht die spiralförmigen Stromlinien, die durch jeden Punkt im Inneren strömen, sodass jeder kleinste Raum die richtige Menge an gefilterter, klimatisierter und CO<sub>2</sub>-überwachter Luft erhält. Der Luftstrom wird anhaltend mit Frischluft gemischt, und sobald die hintere Abluftöffnung erreicht ist, verlässt die Luft das Gehäuse oder rezirkuliert, um Energie zu sparen. Dieses beispiellose Design nutzt ein Gehäuse mit einer einfachen, flachen Tür und einem leichten Dachkanal, den Sie innerhalb von Sekunden öffnen und problemlos reinigen können.

### ■ Revolutionäre Luftfilter

VEIT Filter sind während des Transports einfach von außen zugänglich. Wenn der Fahrer eine Meldung von der Bedieneinheit erhält, dauert es nur zwei Minuten, die Filter zu wechseln, und der Transport kann mit unvermindertem Luftdurchsatz weitergehen. Es ist nicht notwendig, die Transportbehälter zu entfernen, die Küken zu stressen und kostbare Zeit auf der Straße zu verlieren.



### ■ Fortschritt durch Wissenschaft

Das Prinzip des 3D-Luftstromdesigns beruht auf der Anwendung eines natürlichen Phänomens, um die Gebläse zu unterstützen und die Luft gleichmäßig zu verteilen. Dies wäre ohne wissenschaftliche Simulationen nicht möglich, die zusammen mit der Technischen Universität durchgeführt werden. Monate an Computerberechnungen, Tests und Feinabstimmungen führten zum Belüftungssystem der 2. Generation: die zuverlässigste und effizienteste Belüftung mit perfekter Temperaturgleichmäßigkeit und erhöhten Sicherheitsmargen.

### ■ Intelligente Regelung

Mit Daten, die von vielen unterschiedlichen Sensoren gesammelt werden, berechnet das durchdachte Steuersystem durchgehend die optimalen Einstellungen: Verhältnis frische / rezirkulierte Luft, Heiz- oder Kühlleistung und so weiter. Dies garantiert **optimale Bedingungen für die Küken und gleichzeitig möglichst niedrige Kosten für den Eigentümer.**



# + Sicherer, einfach und ökonomisch

- + 20% weniger Verbrauch
- + Geringere Wartungskosten durch signifikant niedrigeren Verschleiß der Hauptkomponenten
- + Höhere Zuverlässigkeit, da der Fahrzeugmotor natürliches Backup gewährleistet
- + Weniger Umweltverschmutzung


Das ist EcoTransport Technologie. Originell, revolutionär, viel besprochen und vor allem: ein funktionierendes System, um Ihre Kosten zu senken.

Gestützt durch langjährige Entwicklung sind alle Versuche, den VEIT EcoTransport zu kopieren, bisher gescheitert. Und das bedeutet wirklich etwas.

Lesen Sie mehr darüber, wie es funktioniert >

Das wahre VEIT Markenzeichen – eine geniale und doch einfache Idee. Implementiert nach sorgfältiger Entwicklung und im Laufe der Jahrzehnte getestet. Ein robustes Konzept um **Ihr Geld zu sparen**. Das ist EcoTransport.

## EcoTransport



EcoTransport ist kein Ersatz für ein starkes Konzept, es ist eine durchdachte Ergänzung zu einem bereits starken System. VEIT Fahrzeuge verfügen über alle Standardkomponenten, die in Fahrzeugen für Eintagsküken verwendet werden, wie einen Dieselmotor, einen Generator und ein separates Heizaggregat. Aber dank der EcoTransport Technologie können diese Geräte die Hälfte der Zeit abgeschaltet und so **4 bis 5 Liter Kraftstoff pro Stunde eingespart werden**. Da die Heiz- und Belüftungssysteme effektiv gedoppelt sind, bietet EcoTransport eine **natürliche Absicherungslösung** ohne zusätzliches Gewicht und als Standardausführung!



### Zwei Mechanismen hinter der EcoTransport Technologie:

- Verwendung der Abwärme des Fahrzeugmotors
- Verwendung der vom Fahrzeugmotor generierten Elektrizität

Innerhalb des EcoTransport Systems ist der Fahrzeugmotor mit dem Heizsystem verbunden und die Abwärme des Motors wird verwendet, um die Küken zu wärmen. In den meisten Fällen reicht die Motorwärme aus, sodass das separate Heizaggregat ausgeschaltet bleibt.

Wenn die Abwärme des Motors nicht reicht, startet das separate Heizaggregat automatisch. Es wird dann abgeschaltet, wenn der Fahrzeugmotor die Küken wieder alleine wärmen kann.

Dasselbe gilt für die Elektrizität. Wenn der Fahrzeugmotor läuft, generiert er stetig 24 Volt Elektrizität für die Lichter und weitere Elektronikausstattung des Fahrzeugs. Dank des gründlich optimierten Lüftungssystems genügt diese 24 V Elektrizität mit hohem Strom reichlich dafür, die Gebläse zu versorgen, sodass der Zusatzmotor und -generator abgeschaltet werden können. Der separate Generator muss nur beim Kühlen laufen oder wenn der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist.

Zusätzlich kann das Lüftungssystem für bis zu 4 Stunden über Backup-Batterien versorgt werden, was die Sicherheit deutlich erhöht.



# +Garantierte Biosicherheit

Sobald eine Infektion auftritt, ist dies eine echte Katastrophe. Die verbundenen Kosten sind enorm, die Aufmerksamkeit der Behörden entnervend. Gründliche Reinigung des Laderaums der Fahrzeuge nach jeder Reise ist die wichtigste Aufgabe, die einen Infektionsausbruch verhindern kann. Das Problem ist, dass nicht allen Fahrern das Reinigen gefällt, da es eine lange und langweilige Arbeit sein kann.

Die VEIT Fahrzeuge haben dies gelöst. Kein Platz für eine Infektion, um sich zu verstecken, und halbierte Reinigungszeiten, nie wieder schlampige Reinigungsarbeit – das alles rettet Sie vor Sorgen und großen Aufgaben.

Lesen Sie mehr über VEITs Biosicherheit System >

Reinigung ist ähnlich wie Versicherung. Kleine Ausgaben können großen Verlusten vorbeugen und bringen Ihnen Seelenfrieden. Die VEIT "Versicherung" deckt mehr bei niedrigeren "Preisen". **Ein echtes Schnäppchen.**

## Einfache Reinigung



Unser Design ermöglicht eine bessere Reinigungsqualität, bequeme Handhabung und stark verkürzte Reinigungszeiten verglichen mit der Konkurrenz. Ein Fahrer kann den gesamten Laderaum in etwa 30 Minuten gründlich reinigen – in einer Zeit, die bei anderen Konzepten nicht im Entferntesten möglich ist. Denken Sie darüber nach: **in Summe sparen Sie jeden Monat über 10 Stunden! Und Zeit ist Geld.**



### ■ Flacher Boden

Bequeme und schnelle Reinigung ohne Problemstellen, wo sich Keime verstecken können. Es ist nicht notwendig, Bodenabdeckungen abzunehmen oder einen Bodenkanal zu reinigen, in dem sich alle Exkremente sammeln, wie er in anderen Systemen zu finden ist. Das ganze Abwasser verlässt rückstandslos den Laderaum.

### ■ Schnell öffnende Paneele

Alle Paneele können innerhalb von Sekunden geöffnet werden, ohne Werkzeugeinsatz. Flache, unkomplizierte Oberflächen hinter den Paneelen ermöglichen eine schnelle und effiziente Reinigung.

### ■ Wasserdichte Ventilatoren

Jedes Teil des Systems ist leicht zugänglich. Sogar die Gebläse selbst können einfach abgestrahlt und desinfiziert werden, für absolute biologische Sicherheit. Dasselbe gilt für den Heizkörper.


**Testen Sie die einzigartige Einfachheit der Reinigung – leihen Sie sich unser Demo-Fahrzeug aus.**



# +Echte Vielseitigkeit für echtes Business

## Grundlegende Terminologie

1. Chassis
2. Laderaum
3. Frontachse
4. Hinterachse
5. Ladebordwand
6. Schlafkabine



|                            | VEIT 3.5       |                  | VEIT 5         | VEIT 12        | VEIT 18/26     | VEIT 40           |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Chassis                    | Truck 3,5 t    | Ultralight 3,5 t | Truck 5 t      | Truck 12 t     | Truck 18/26 t  | Semi-Trailer 40 t |
| Maximale Kapazität (Küken) | 14 400         | 17 800           | 23 000         | 50 000         | 88 000/115 600 | 153 600           |
| Temperaturbereich          | -35 bis +44 °C | -35 bis +44 °C   | -35 bis +35 °C | -35 bis +44 °C | -35 bis +44 °C | -35 bis +44 °C    |

| Laderaumabmessungen* |       |       |       |       |             |        |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| Außenlänge (mm)      | 2 760 | 3 720 | 4 350 | 6 400 | 9 500/9 970 | 13 620 |
| Innenlänge (mm)      | 2 280 | 3 220 | 3 830 | 5 100 | 8 200/8 670 | 12 220 |
| Außenhöhe (mm)       | 2 060 | 2 540 | 2 110 | 2 650 | 2 830       | 2 830  |
| Innenhöhe (mm)       | 1 920 | 2 120 | 1 920 | 2 140 | 2 295       | 2 295  |
| Außenbreite (mm)     | 2 160 | 2 100 | 2 160 | 2 590 | 2 590       | 2 590  |
| Innenbreite (mm)     | 2 110 | 2 020 | 2 110 | 2 500 | 2 500       | 2 500  |

| Technische Spezifikationen                |                                                                                                           |       |       |       |              |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|
| Zuladung (kg)**                           | 840                                                                                                       | 1 000 | 1 800 | 4 500 | 6 200/11 500 | 18.5 t / 23 t |
| Gewicht des Gehäuses und der Technik (kg) | 910                                                                                                       | 880   | 1 200 | 3 200 | 4 300        | 9 500         |
| Lüftungskapazität (m³/h)                  | 4 800                                                                                                     | 4 800 | 4 800 | 7 700 | 15 400       | 22 600        |
| Zu den Küken geförderter Luftstrom (m³/h) | 2 500                                                                                                     | 2 500 | 3 000 | 6 000 | 12 000       | 18 000        |
| Kühlleistung (kW)                         | 9                                                                                                         | 9     | 9     | 30    | 50           | 70            |
| Heizleistung (kW)                         | 9                                                                                                         | 9     | 9     | 35    | 35           | 35            |
| Temperatursensoren                        | 2                                                                                                         | 2     | 2     | 3     | 3            | 3             |
| Filter                                    | Einfach zu reinigen, von außen entfernbar (während des Transports). Keine Begrenzungen der Streckenlänge. |       |       |       |              |               |

\* die Abmessungen des Laderaums können nach den Bedürfnissen und Anforderungen des Kunden angepasst werden, die angegebenen Abmessungen sind die gebräuchlichsten Beispiele

\*\* ohne Fahrer und Kraftstoff, mit Standardkarosserie

**Optionen – rufen Sie uns an unter +420 545 235 252 für eine vollständige Liste von Extras**

Volle Absicherung der Kühlung, kabelloser Alarm, GPS Online-Tracking und Telemetrie, 400 V Versorgung, Desinfektionssystem und Vieles mehr

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ der beste für Sie wäre, konsultieren Sie uns: Wir werden den richtigen für Sie finden können oder ein individuelles Konzept genau für Sie schaffen.

## VEIT Fahrzeuge



Wir sind uns recht sicher, dass wir Ihnen die richtige Lösung für Ihre aktuellen Bedürfnisse bieten können. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein multinationales Küken-Transportunternehmen oder eine kleine Brutanstalt sind, ob Sie Ihre

eigene Flotte aufbauen möchten oder nur eine kleine Unterstützung für Ihren Betrieb wollen. Basierend auf unserer detaillierten Kenntnis der Kundenbedürfnisse besteht unser Programm aus 6 unterschiedlichen Größen.

### ■ VEIT 3.5

Schnell und wirkungsvoll. Keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, keine Zwangspausen. Einfacher Führerschein ausreichend.

### ■ VEIT 5

Mehr als doppelte Kapazität eines VEIT3.5 aber immer noch schnell und handlich.

### ■ VEIT 12

Gutes Fassungsvermögen und Gewicht unterhalb der Grenze für Autobahnmaut in manchen Ländern.

### ■ VEIT 18

Ein wirtschaftliches und dennoch leistungsstarkes Konzept mit hoher Kapazität.

### ■ VEIT 26

Erhebliche Leistung, ein robustes System selbst für den Transport von schlüpfenden Eiern.

### ■ VEIT 40

Extreme Kapazität für Langstreckentransporte.

**VEIT**  
electronics



# + Bewährt, wertgeschätzt und zuverlässig

Wie wir bereits sagten: jeder Transporter der führenden Hersteller kann die Küken sicher abliefern. Was die VEIT Fahrzeuge auszeichnet ist die einfache Handhabung und niedrigere Kosten. Unsere Kunden wissen bereits, dass diese Kostenreduzierung echt ist.



Was uns am meisten freut und unsere Arbeit befriedigend macht, ist ein glücklicher Kunde, der zurückkommt. Zum Glück haben wir recht viele von ihnen. Und dies ist die richtige Zeit, um ihnen zu danken.

## Referenzen



Für eine große Anzahl von Firmen weltweit ist VEIT die Marke ihrer Wahl. VEIT Produkte werden in über 70 Länder exportiert, dadurch wurden wir mit den Anforderungen von verschiedenen Ländern und Kontinenten vertraut.

Von den härtesten Bedingungen Sibiriens bis zum heißen Thailand haben sich unsere Fahrzeuge als zuverlässig und ökonomisch erwiesen. Selbst jetzt in diesem Moment genießen Millionen von Küken ihre erste Klasse Reise zu Economy Class Preisen.





# + Nehmen Sie Kontakt auf

Wir haben ihnen noch viel mehr zu sagen und zu zeigen. Es ist nicht einfach, alle Vorteile, alles Wissen und jahrzehntelange Erfahrung in einer kleinen Broschüre zusammenzufassen. Es gibt Dinge, die man nur im echten Leben schätzen kann – überlegene Fertigungsqualität, großarti-

ges Design vom Grundkonzept bis zu den kleinsten Details und zu guter Letzt kundenorientiertes, freundliches, hilfsbereites und sachkundiges Personal. Kommen Sie und sehen Sie selbst. **Letzten Endes ist Sehen Glauben.**



Wir freuen uns immer, Sie zu treffen. Gerne können Sie einen Termin in unserer Hauptgeschäftsstelle vereinbaren oder uns auf jeder führenden Handelsmesse besuchen.

## Kontaktinfo



### Büro

VEIT Electronics  
Modricka 52  
664 48 Moravany  
Tschechische Republik

GPS: 49°8'43.2"N, 16°35'11.8"E

Tel.: +420 545 235 252

E-Mail: [info@veit.cz](mailto:info@veit.cz)

Internet: [www.veit.cz](http://www.veit.cz)



### ■ VEIT Vorführfahrzeug

Der ultimative Beweis, dass das, was wir behaupten, wahr ist.

Taten sprechen lauter als Worte. VEIT bietet Ihnen stolz und gerne die Gelegenheit, unser Vorführfahrzeug, den VEIT 26 Truck, auszuleihen. Testen Sie es gebührenfrei eine ganze Woche und lassen Sie sich beeindrucken. Wir freuen uns darauf, Ihre Reaktion zu hören.

Bitte rufen Sie uns für weitere Details an.



**VEIT**  
electronics





■ Einfach zugängliche Luftfilter erlauben längere Transporte.



■ Überlegene Fertigungsqualität.




■ Biosicherheitsstandards einfach erreicht.



■ Korrosionsfeste, langlebige Materialien.



■ Leistungsstarke, intelligente und effiziente Lüfter.



■ Drei Ebenen Schutz: EcoTransport, Motor und Backup-Batterien.



■ Aktuelle Übersicht mit Online-Tracking.



■ Öffnen Sie alle Paneele innerhalb von Sekunden von Hand.




■ Stark reduzierte Reinigungszeiten, die Ihre Fahrer schätzen werden.



■ Verbesserte Biosicherheit: strahlen Sie sogar die Lüfter ab.



■ Das Herz des EcoTransport Systems. Leistung, mit der kein Generator mitkommt.



■ So einfach wie möglich. Gut eingerichtet, zuverlässig, leicht.



■ Noch einmal: einfacher Zugang und ordentliche Räume.



■ Hochwertige Markenkomponenten für die längstmögliche Lebensdauer.



■ Online-Tracking aller Parameter.



■ Erstklassige Kundenbetreuung: weltweit 24/7 Service, Training, Helpline.



